



自鳴式セキュリティソリューション

Self Alarming Security system Solution

自鳴式万引き防止の
パイオニア

国内
導入実績

No.1



自鳴式セキュリティシステム 国内導入実績No.1

おもてなし
“接客”を支えるセキュリティという発想

誤報が少なく信頼性が
高いセキュリティ

ゲートシステムと自鳴式タグ相互に送受信機能を有し、信号のやり取りが確実な為、誤報が少なく信頼性が高い性能を実現します。

自鳴式タグ自体が発報
声掛けがし易い

ゲートとタグ両方が発報する為、発報したタグを持っているお客様へのお声がけが非常にし易く、スタッフ様の運用が簡便になります

自鳴式タグの種類が豊富
様々な商品に取付可能

標準的な貼付式・ワイヤー式の他に、クロスグリップや、ミニタグなどをラインナップ。様々な形状の展示商品に対応しています。

自鳴式セキュリティ ソリューションは こんな要望の方にお勧めです

- ✓ 誤報が少ないセキュリティゲートが必要
- ✓ ゲート発報時のスタッフからの声掛けを楽にしたい
- ✓ ゲートの本数を少なくして店舗美観を重視したい
- ✓ 不正持ち出し時に、しっかりとタグを検知して、的確に発報するシステムを求めている

■ 自鳴式 セキュリティソリューション 機器構成イメージ




■ 自鳴式システム 動作イメージ




不正持ち出し時には、ゲートシステムと自鳴式タグの両方が発報し、スタッフ様にアラームをお知らせします。タグ自体が発報する為、対象の来店者に対するスタッフ様の声掛けが容易になります。

■ 自鳴式の特徴 1 広い検知距離



自鳴式は、他社製AM・RF方式と比較しゲート本数を少なくでき、解放感あるゲート間口を実現します


■自鳴式の特徴2 検知精度が高く誤報が少ない。信頼性の高いセキュリティゲート



- ✓ 当社設計・製造品 (マイティキューブ製)
- ✓ 検知精度が高く、不正検知時に適時発報する
- ✓ 誤報が少なく、スタッフ様が信頼できる
- ✓ 故障が少なく、安定動作

ゲートシステムと自鳴式タグが相互に送受信する方式の為、誤報が少なく信頼性の高い性能を実現します

■自鳴式の特徴 3 ワンキーオペレーション



1つの解除器で、自鳴式タグから展示品ガードシステムまでアラーム機能のセット・解除が出来ます

■自鳴式の特徴 4 IDによるセキュリティ性








他店舗間での不正使用対策としてタグと解除器の両方にIDを設定し、高いセキュリティ性を実現します

■自鳴式の特徴 5 時限機能付き 解除器 (オプション)



解除器の不正持ち出し・不正流用対策ソリューション
任意の有効使用時間を設定することで、万一の解除器の不正流出に対応します



■自鳴式ゲート ラインナップ & スペック表

型番	SA天井式ゲートシステム	ANTIVOL 天井式ゲートシステム	ANTIVOL NKPEゲートシステム	ANTIOVL アクアゲートシステム	ANTIVOL 埋設式ゲートシステム
製品写真					
タイプ	送受信タイプ	送信タイプ	送受信タイプ	送受信タイプ	送信タイプ
型番	SAG-OH	KCP-1S4	NKPE	CLG-PE	KUM=T2S-3
周波数	22kHz	22kHz	22kHz	22kHz	22kHz
サイズ (mm)	H150xW1500xD500	ANT:H30xW1000xD400 AMP:H75xW330xD335	H1325xW460xD100	H1620xW288xD135	ANT:H11xW900xD260 AMP:H75xW330xD335
重量	本体 約4.9kg	ANT:3kg AMP:4.0kg	11.5kg	22.0kg	AMP:3.5kg
カメラ連動	✓(オプション)	✓(オプション)	✓(オプション)	✓(オプション)	✓(オプション)










■ Super ANTIVOL天井式ゲート





■ ANTIVOL 4R天井式ゲートシステム



■ ANTIVOL NKPEゲートシステム



■ ANTIVOL 埋設式ゲートシステム



※検知範囲エリアは、イメージです。実際の設置環境によって変化します。

■自鳴式タグ ラインナップ

型番	SAVタグシリーズ	SAタグシリーズ	バラエティタグ	VAVピン式タグ	ミニタグ	クロスグリップ
製品写真						
タイプ	標準型 自鳴式タグ	SAゲート用高感度タグ	アタッチメントタイプ	ピン型タグ	小型型ワイヤータグ	箱物用自鳴タグ
型番	SAV-VS SAV-WT	SA2-VS SA2-WT	VR4-A	VAV2-PT	WT4S2-A	CG22L
周波数	22kHz	22kHz	22kHz	22kHz	22kHz	22kHz
サイズ (mm)	貼付式:54×24.8×10.1 ワイヤ:67×24.8×10.1	貼付式:66.2×25.0×11.2 ワイヤ:66.2×25.0×11.2	51.1×18.0×11.8	71.3×26.2×16.8	51.1×18.0×11.8	φ73×50mm
色	黒色	白色	黒色	黒色	黒色	黒色
対応解除器	ハンディリモコン: SHR-T1・T2 KHR-Q11 デスクトップリモコン: SDR-T1・T2 KDR-P11					マグネット式解除器



ワイヤー式タグ



貼付式タグ



バラエティタグ(Cアタッチメント)



クロスグリップ




ワイヤー式タグ



バラエティタグ(Vアタッチメント)

■店舗運用便利機能 (リモートアラーム & 音検知機能) *オプション


店舗内で発報したゲートシステムや自鳴タグから、無線で離れた場所にいるスタッフ様にお知らせする便利機能です。



■店舗運用便利機能 (CCTV連動機能) *オプション

店舗 出入口側

店舗 バックヤード側



誤報が少なく信頼性が高い自鳴式だからこそ真価を発揮するCCTV連動機能。ゲート発報時に、出入口付近に設置されたカメラと連動し、動画で記録します。

マイティキューブ株式会社

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

Mighty Cube
TAG THE WORLD

www.mightycube.co.jp